



Zusatzformular (dem Baugesuch 2-fach beilegen)

Brandschutznachweis

Grundsätzlich ist bei allen Bauvorhaben ein Brandschutznachweis zu erstellen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Bauamt Wiesendangen, Robert Erne, Feuerpolizist, Natel-Nr. 079 370 82 75

Lage Adresse(n) und Grundstücksnummer(n) aus dem Baugesuchsformular übernehmen

_____ GVZ-Nr. _____

Qualitätssicherungsstufe (voraussichtlich) QSS 1 QSS 2 QSS 3

QS-Verantwortliche/r Brandschutz

Name, Vorname _____

Adresse PLZ, Ort _____

Tel., E-Mail _____

Gebäudegeometrie Gesamthöhe ab gewachsenem Terrain _____ m

- Nebenbauten (gemäss Brandschutznorm)
- Gebäude mit geringen Abmessungen (gemäss Brandschutznorm)
- Gebäude geringer Höhe (bis 11 m)
- Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m)
- Hochhaus (über 30 m)

Schutzabstand zum Nachbargebäude eingehalten ja nein

Geplante Ersatzmassnahme _____

Löschanlagenkonzept (Sprinkler) ja nein

Materialisierung Tragwerk RF 1 RF 2 / RF 3

Materialisierung Brandabschnitte RF 1 RF 2 / RF 3

Tragwerk Feuerwiderstand Untergeschoss (e) R 90 R 60
Erd- / Obergeschosse (e) R 90 R 60 R 30

Brandabschnittsbildung

Geschossdecken	<input type="checkbox"/> REI 90	<input type="checkbox"/> REI 60	<input type="checkbox"/> REI 30
Vertikale Fluchtwege	<input type="checkbox"/> REI 90	<input type="checkbox"/> REI 60	<input type="checkbox"/> REI 30
EG-OG(e), Wände / h. Fluchtwege	<input type="checkbox"/> EI 90	<input type="checkbox"/> EI 60	<input type="checkbox"/> EI 30
UG(e), Wände / h. Fluchtwege	<input type="checkbox"/> EI 90	<input type="checkbox"/> EI 60	
Aufzugsschacht	<input type="checkbox"/> EI 90	<input type="checkbox"/> EI 60	<input type="checkbox"/> EI 30
Türen, Tore		<input type="checkbox"/> EI 30	<input type="checkbox"/> E 30
Brandmauern	<input type="checkbox"/> REI 180	<input type="checkbox"/> REI 90	<input type="checkbox"/> REI 60
Installationsschächte	<input type="checkbox"/> EI 90	<input type="checkbox"/> EI 60	<input type="checkbox"/> EI 30

Fassadenaufbau Aussenwandbekleidungssystem (VKF BSR «Verwendung von Baustoffen» Zeichnung S. 14)

Klassifiziertes System Systemtyp: _____

Aussenwandbekleidung (E) RF 1 RF 2 RF 3

Aussendämmebene (H) RF 1 RF 2 RF 3

Zugang Feuerwehr, Fassade ja nein

Dachbekleidung

Oberste Schicht RF 1 RF 2 RF 3

Wärmedämmung RF 1 RF 2 RF 3

Unterlage RF 1 BSP30 RF 1 RF 2 RF3

Zugang Feuerwehr, Dach ja nein

Löscheinrichtungen ja nein

Handfeuerlöscher Löschdecken Wasserlöschposten Innenhydrant: trocken nass

Sprinkleranlage Vollschutz Teilschutz (Standort: _____)

Brandmeldeanlagen ja nein

Vollüberwachung Teilüberwachung Schutzzielorientierte Überwachung

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Räume / vertikale Fluchtwege (z.B. Treppenhäuser)

Nutzung _____

Beschrieb

keine RWA NRWA (Natürliche RWA) LRWA (RWA mit Lüftern der Feuerwehr) MRWA (Maschinelle RWA)

Sicherheitsbeleuchtung

für Fluchtwege

für Fluchtwege in Räumen

keine

Rettungszeichen

nicht sicherheitsbeleuchtet

sicherheitsbeleuchtet

keine

Blitzschutzsystem Spalte A

ja nein

Klasse _____

Spezielle Brandgefahren

Lufttechnische Anlagen

Kontrollierte Wohnraumlüftung ja nein Lüftungsanlagen ja nein

Datum, Unterschrift

Bauherrschaft _____

Projektverfasser/in _____

QS-Verantwortliche/r _____

Beilagen

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Brandschutzpläne ¹ | <input type="checkbox"/> Feuerwehreinsatzpläne | <input type="checkbox"/> Nutzungsvereinbarung |
| <input type="checkbox"/> Rauch- und Wärmeabzugskonzept | <input type="checkbox"/> Fassaden- und Dachdetail | <input type="checkbox"/> Sicherheitskonzept für
Umbau in Betrieb |
| <input type="checkbox"/> Schachtdetail | <input type="checkbox"/> BS-Konzept | |

Für Allgemeine Bemerkungen bitte separates Blatt verwenden.

¹ ausgenommen Einfamilienhäuser, Nebenbauten und Bauten mit geringen Abmessungen