



## Zusatzformular

### Brandschutznachweis

**Grundsätzlich ist bei allen Bauvorhaben ein Brandschutznachweis zu erstellen.** Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Bauamt Wiesendangen, Robert Erne, Feuerpolizist, Natel-Nr. 079 370 82 75

**Lage** Adresse(n) und Grundstücksnummer(n) aus dem Baugesuchsformular übernehmen

GVZ-Nr.

**Qualitätssicherungsstufe** (voraussichtlich)      QSS 1                      QSS 2                      QSS 3

#### QS-Verantwortliche/r Brandschutz

Name, Vorname

Adresse PLZ, Ort

Tel., E-Mail

**Gebäudegeometrie** Gesamthöhe ab gewachsenem Terrain                      m

Nebenbauten (gemäss Brandschutznorm)

Gebäude mit geringen Abmessungen (gemäss Brandschutznorm)

Gebäude geringer Höhe (bis 11 m)

Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m)

Hochhaus (über 30 m)

**Schutzabstand** zum Nachbargebäude eingehalten                      ja                      nein

Geplante Ersatzmassnahme

**Löschanlagenkonzept (Sprinkler)**                      ja                      nein

**Materialisierung Tragwerk**                      RF 1                      RF 2 / RF 3

**Materialisierung Brandabschnitte**                      RF 1                      RF 2 / RF 3

**Tragwerk Feuerwiderstand** Untergeschoss (e)                      R 90                      R 60

Erd- / Obergeschosse (e)                      R 90                      R 60                      R 30

**Brandabschnittsbildung** Geschossdecken                      REI 90                      REI 60                      REI 30

Vertikale Fluchtwege                      REI 90                      REI 60                      REI 30

EG-OG(e), Wände / h. Fluchtwege                      EI 90                      EI 60                      EI 30

UG(e), Wände / h. Fluchtwege                      EI 90                      EI 60

Aufzugsschacht                      EI 90                      EI 60                      EI 30

Türen, Tore                                           EI 30                      E 30

Brandmauern                      REI 180                      REI 90                      REI 60

Installationsschächte                      EI 90                      EI 60                      EI 30

**Fassadenaufbau** Aussenwandbekleidungs-system (VKF BSR «Verwendung von Baustoffen» Zeichnung S. 14)

Klassifiziertes System	Systemtyp:		
Aussenwandbekleidung (E)	RF 1	RF 2	RF 3
Aussendämmebene (H)	RF 1	RF 2	RF 3
Zugang Feuerwehr, Fassade	ja	nein	

**Dachbekleidung**

Oberste Schicht	RF 1	RF 2	RF 3	
Wärmedämmung	RF 1	RF 2	RF 3	
Unterlage	RF 1	BSP30 RF 1	RF 2	RF3
Zugang Feuerwehr, Dach	ja	nein		

**Löscheinrichtungen** ja nein

Handfeuerlöscher	Löschdecken	Wasserlöschposten	Innenhydrant:	trocken	nass
Sprinkleranlage	Vollschutz	Teilschutz (Standort:			)

**Brandmeldeanlagen** ja nein

Vollüberwachung	Teilüberwachung	Schutzzielorientierte Überwachung
-----------------	-----------------	-----------------------------------

**Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Räume / vertikale Fluchtwege** (z.B. Treppenhäuser)

Nutzung

Beschrieb

keine RWA	NRWA (Natürliche RWA)	LRWA (RWA mit Lüftern der Feuerwehr)	MRWA (Maschinelle RWA)
-----------	--------------------------	---	---------------------------

**Sicherheitsbeleuchtung**

für Fluchtwege

für Fluchtwege in Räumen

keine

**Rettungszeichen**

nicht sicherheitsbeleuchtet

sicherheitsbeleuchtet

keine

**Blitzschutzsystem Spalte A**

ja

nein

Klasse

**Spezielle Brandgefahren****Lufttechnische Anlagen**

Kontrollierte Wohnraumlüftung	ja	nein	Lüftungsanlagen	ja	nein
-------------------------------	----	------	-----------------	----	------

**Datum, Unterschrift**

Bauherrschaft

Projektverfasser/in

QS-Verantwortliche/r

Beilagen

Brandschutzpläne<sup>1</sup>

Rauch- und Wärmeabzugskonzept

Schachtdetail

Feuerwehreinsatzpläne

Fassaden- und Dachdetail

BS-Konzept

Nutzungsvereinbarung

Sicherheitskonzept für

Umbau in Betrieb

Für Allgemeine Bemerkungen bitte separates Blatt verwenden.

<sup>1</sup> ausgenommen Einfamilienhäuser, Nebenbauten und Bauten mit geringen Abmessungen